


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## blokada mechaniczna do LC1D09/ D38

LAD9V2

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | TeSys Deca                                                                                           |
| gama produktów                            | TeSys                                                                                                |
| skrótowa nazwa urządzenia                 | LAD9                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu               | Blokada mechaniczna                                                                                  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wypożażenie do blokowania                                                                            |
| typ blokowania                            | Mechaniczny                                                                                          |
| Opis biegunów                             | 3P<br>4P                                                                                             |
| typ obwodu elektrycznego                  | Odwracanie/nawrót<br>Przełączanie                                                                    |
| Zgodność gamy                             | TeSys TeSys D stycznik                                                                               |
| Zgodność produktu                         | LC1D09<br>LC1D12<br>LC1D18<br>LC1D25<br>LC1D32<br>LC1D38<br>LC1DT20<br>LC1DT25<br>LC1DT32<br>LC1DT40 |

### Parametry uzupełniające

|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 0,04 kg |
|---------------|---------|

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 11,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 10,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 15,200 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Waga opakowania 2              | 138,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 140       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 2,359 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

| 🔄 Materiały i opakowania                                |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak    |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Nie    |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodny |

### Use Again

| 🔄 Przepakowanie i regeneracja |     |
|-------------------------------|-----|
| Odbiór                        | Nie |