





LL3-DW02

LL3

FOTOPRZEKAŹNIKI ŚWIATŁOWODOWE I ŚWIATŁOWODY

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
LL3-DW02	5325608

więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/LL3

Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Typ urządzenia	Światłowód
Zasada detekcji	System odbiciowy
Do fotoprzekaźników światłowodowych	WLL190T-2, WLL180T, WLL170-2 / WLL170T-2
Długość światłowodu	5.000 mm
Materiał rdzenia	PMMA
Materiał końcówki	PFA
Materiał płaszcza	PE
Wymiary tulei montażowej	20 x 30 x 10 mm
Średnica przyłącza	1 mm
Światłowód z możliwością skrócenia	✓ ¹⁾
Kategoria światłowodu	Poziom cieczy
Struktura rdzenia	2 x 0,5 mm
Poziom cieczy	✓
Promień gięcia światłowodu	20 mm
Odporność na wysoką temperaturę	+50 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ... +50 °C
Cechy szczególne	Detekcja nieszczelności

¹⁾ Obcinarka do światłowodów FC w zakresie dostawy.

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa "Sensor Intelligence."

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com