





# FX0-GCAN00000

Flexi Soft

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ           | Nr artykułu |
|---------------|-------------|
| FX0-GCAN00000 | 1044076     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/Flexi\\_Soft](http://www.sick.com/Flexi_Soft)



## Szczegółowe dane techniczne

## Cechy

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Moduł</b>                                 | Brama                    |
| <b>Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa</b> | CANopen                  |
| <b>Rodzaj konfiguracji</b>                   | Za pomocą oprogramowania |

## Dane mechaniczne

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Wymiary (szer. x wys. x głęb.)</b> | 22,5 mm x 96,5 mm x 131 mm |
| <b>Masa</b>                           | 150 g (± 10 %)             |

## Interfejsy

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa</b> | CANopen                           |
| <b>Rodzaj wbudowania</b>                     | Zintegrowany z urządzeniem        |
| <b>Typ przyłącza</b>                         | 1 x gniazdo, Open Style, 5-pinowe |
| <b>Prędkość przesyłania danych</b>           | ≤ 1.000 kbit/s <sup>1)</sup>      |

<sup>1)</sup> W zależności od długości przewodu.

## Dane elektryczne

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Klasa ochrony</b>         | III (EN 61140)        |
| <b>Zasilanie elektryczne</b> | Przez FLEXBUS+        |
| <b>Wewnętrzny pobór mocy</b> | ≤ 1,6 W <sup>1)</sup> |


<sup>1)</sup> Przez FLEXBUS+.

## Dane dotyczące otoczenia

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Stopień ochrony</b>             | IP20 (EN 60529)                |
| <b>Temperatura otoczenia pracy</b> | -25 °C ... +55 °C              |
| <b>Temperatura składowania</b>     | -25 °C ... +70 °C              |
| <b>Wilgotność powietrza</b>        | 10 % ... 95 %, bez kondensacji |

|                                                |                                      |                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)</b> | Klasa A (EN 61000-6-2, EN 55011)     |                             |
| <b>Odporność na drgania</b>                    | 5 g, 10 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-6) |                             |
| <b>Odporność na wstrząsy</b>                   | Trwały udar                          | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
|                                                | Pojedynczy udar                      | 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27) |

## Schemat elektryczny



## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)