



## DOL-0J08-G0M5AA3

Inne złącza wtykowe i przewody

**ZŁĄCZA WTYKOWE I PRZEWODY**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ              | Nr artykułu |
|------------------|-------------|
| DOL-0J08-G0M5AA3 | 2046873     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/Inne\\_zlaczka\\_wtykowe\\_i\\_przewody](http://www.sick.com/Inne_zlaczka_wtykowe_i_przewody)



## Szczegółowe dane techniczne

## Dane techniczne

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Typ przyłącza – głowica A</b>    | Gniazdo, JST, 8 pinów, prosty         |
| <b>Typ przyłącza – głowica B</b>    | Koniec przewodu niezakończony wtykiem |
| <b>Przewód</b>                      | 0,5 m, 8 żył, PUR, bezhalogenowy      |
| <b>Materiał, płaszcz</b>            | PUR, bezhalogenowy                    |
| <b>Kolor, płaszcz</b>               | Czarny                                |
| <b>Średnica przewodu</b>            | 5,6 mm                                |
| <b>Przekrój poprzeczny przewodu</b> | 4 x 2 x 0,15 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Ekranowanie</b>                  | Ekranowany                            |
| <b>Promień gięcia</b>               |                                       |
| Przy ułożeniu nieruchomym           | > 5 x średnica przewodu               |
| Tryb przewodnika kablowego          | > 7,5 x średnica przewodu             |
| <b>Typ sygnału</b>                  | Przyrostowy, SSI                      |
| <b>Zakres dostawy</b>               | JST z uszczelką                       |


## Klasyfikacje

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 19030312 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 19030312 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

Certyfikaty

|                              |   |
|------------------------------|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| China-RoHS                   | ✓ |

Rysunek wymiarowy



Wymiary w mm

Przyporządkowanie styków

| PIN | Color of the wires | Signal SSI      | Signal TTL, HTL | SIN/COS 1,0 V <sub>ss</sub> |
|-----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1   | Brown              | Data-           | $\bar{A}$       | COS-                        |
| 2   | White              | Data+           | A               | COS+                        |
| 3   | Black              | V/R             | $\bar{B}$       | SIN-                        |
| 4   | Pink               | SET             | B               | SIN+                        |
| 5   | Yellow             | Clock+          | $\bar{Z}$       | $\bar{Z}$                   |
| 6   | Violet             | Clock-          | Z               | Z                           |
| 7   | Blue               | GND             | GND             | GND                         |
| 8   | Red                | +U <sub>s</sub> | +U <sub>s</sub> | +U <sub>s</sub>             |

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)