


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Płyta montażowa pełna ocynkowana do obudów wiszących 500x 500mm

NSYMM55

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytkę montażową
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
dla nominalnych wymiarów obudowy	- H: 500 mm W: 500 mm
Miejsce montażu	Bezpośrednie mocowanie na podkładkach Ślizg krokowy
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal galwanizowana

Parametry dodatkowe

sposób mocowania	Przykręcosy na kółkach - typ śruby M8 Elementem mocującym
obciążenie dopuszczalne długotrwale	90 kg
Wysokość	450 mm
Szerokość	450 mm
grubość	1,8 mm
Masa produktu	2,944 kg
odmiana dokładności	Instalacja w obudowach o odwróconych wymiarach

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,300 cm
Szerokość opakowania 1	46,000 cm
Długość opakowania 1	46,000 cm
Waga opakowania 1	3,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	70

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	37,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	232,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia

31

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez tworzywa sztucznego

Nie

[Europejska dyrektywa RoHS](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

Tak

Technical Illustration

Dimensions

