

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Adapter montażowy do szyny DIN, Zelio Relay, do gniazda przekaźnika mocy RPM

RPZ1FA

⚠ Prośba o kontakt z COK 15 sie 2024

⚠ Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Adapter montażowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Adapter montażowy z końcówkami do mocowania do panelu
skrótowa nazwa urządzenia	RPZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	20

Parametry uzupełniające

przeznaczenie produktu	RPM relay
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RPM z 1 ZAŁ/WYŁ styk
kształt kołka	Płaski
Masa produktu	0,002 kg
grupa produktów	RPM_1_C/O_PANEL

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,6 cm
Szerokość opakowania 1	1,7 cm
Długość opakowania 1	4,4 cm
Waga opakowania 1	4,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	12,0 cm
Szerokość opakowania 2	0,2 cm
Długość opakowania 2	8,0 cm
Waga opakowania 2	48,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	15,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 3	15,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	839,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Dimensions

