

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Moduł czasowy wielofunkcyjny do gniazda przekaźnika RPZ 24 240V AC/DC

RUW101MW

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Typ produktu lub komponentu	Timer module
Zgodność gamy	Harmony
przeznaczenie produktu	RPM relay RUM relay
rodzaj modułu	Regulator czasowy
typ przekaźnika	Przekaźnik opóźniający wielofunkcyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Gniazdo RPZ (3 C/O) Gniazdo RPZ (4 C/O) Gniazdo RUZ (2 ZAŁ/WYŁ) Gniazdo RUZ (3 C/O)
napięcie sterujące [Uc]	24...240 V AC/DC
Masa produktu	0,02 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	3,7 cm
Długość opakowania 1	7,0 cm
Waga opakowania 1	19,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	78
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,685 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

 Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1
--	---

Use Better

 Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Image of product in real life situation

