

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB4 Wkładka do przycisku "STOP" Ø22, czerwona

ZBA434

### Parametry podstawowe

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych       | Wyposażenie do oznakowania   |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych             | Oznaczona nasadka przycisku  |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych   | Główka przycisku sterującego |
| Język użytkownika                               | Angielski                    |
| oznakowanie                                     | Biały STOP                   |
| kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Czerwony                     |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego        | Okragły                      |
| ilość sztuk w zestawie                          | 1 sztuka                     |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą          | 10                           |
| Masa produktu                                   | 0,001 kg                     |

### Parametry uzupełniające

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Zgodność gamy              | Harmony XB5<br>Harmony XAL<br>Harmony XB4 |
| Rodzaj elementu napędowego | Kryty                                     |
| grupa główna               | Przycisk                                  |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 1,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 2,500 cm |
| Długość opakowania 1           | 2,500 cm |
| Waga opakowania 1              | 1,200 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 4,500 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 3,400 cm |
| Długość opakowania 2           | 5,400 cm |
| Waga opakowania 2              | 18,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02      |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 550       |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 1,325 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                        |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | 1                                            |
| Profil środowiskowy produktu (PEP)         | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Tak                                                                           |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil          | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                      | Tak                                                              |