

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Drażek czarny nieoznakowany podstawa obudowy Harmony XAC

ZA2BB2

! Prośba o kontakt z COK 9 cze 2025

! Produkt serwisowany do: 9 cze 2026

! Sprawdź dostępność

### Parametry podstawowe

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gama produktów              | Harmony XAC  |
| Typ produktu lub komponentu | Wobble stick |
| Nazwa komponentu            | ZA2          |
| Zgodność produktu           | XACA         |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Masa produktu                                   | 0,06 kg       |
| kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Czarny        |
| Oznakowanie                                     | Nieoznakowana |
| Miejsce montażu                                 | Tył obudowy   |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą          | 1             |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                      |
| Odporność na wibracje                      | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6               |
| Odporność na wstrząsy                      | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                  |
| kategoria przepięć                         | Klasa 2 conforming to IEC 61140                                  |
| stopień ochrony IP                         | IP65 conforming to IEC 60529                                     |
| stopień ochrony IK                         | IK08 conforming to EN 50102                                      |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 10,500 cm |
| Waga opakowania 1              | 60,000 g  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 2   | S01        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 75         |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm      |
| Szerokość opakowania 2         | 15 cm      |
| Długość opakowania 2           | 40 cm      |
| Waga opakowania 2              | 4,700 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 2400       |
| Wysokość opakowania 3          | 75,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm  |
| Waga opakowania 3              | 158,400 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 **Wpływ na środowisko**

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | 1 |
|--------------------------------------------|---|

### Use Better

 **Materiały i opakowania**

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Nie                                                                           |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

 **Przepakowanie i regeneracja**

|        |     |
|--------|-----|
| Odbiór | Nie |
|--------|-----|