

## Industrial Ethernet IE-SW-BL08-6TX-2SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Seria BasicLine firmy Weidmüller składa się z niezarządzalnych przełączników Plug & Play w wytrzymałej obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP30. Sprzęt może być dostarczany wraz z portami Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet i jest ekonomicznym rozwiązaniem do przemysłowych sieci Ethernet. Jedna rodzina urządzeń jest wyposażona w porty Fast Ethernet oraz Power-over-Ethernet. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych i uzyskały międzynarodowe certyfikaty, takie jak CE, cULus, Class I Div. 2 / ATEX oraz DNV / GL. Dzięki temu, mogą być szeroko stosowane na całym świecie.

- Przełączniki Plug & Play w wytrzymałej, aluminiowej obudowie (IP 30)
- Kompaktowa konstrukcja
- Przełączniki do ekonomicznych rozwiązań klasy podstawowej
- Wersje Fast Ethernet z 5 lub 8 portami
- Modele z interfejsem miedzianym lub światłowodowym (wielomodowym oraz jednomodowym)
- Przełącznik Full Gigabit Plug and Play z 5 portami
- Przełącznik Power-over-Ethernet z 6 portami Fast Ethernet, w tym z 4 portami PoE+
- Dopuszczenia: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | IE-SW-BL08-6TX-2SC                                                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1240910000</a>                                                                                   |
| Wykonanie  | Switch sieciowy, unmanaged, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC wielomodowy, IP 30, -10 °C...60 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118028904                                                                                                |
| J. op.     | 1 pc(s).                                                                                                     |

**Industrial Ethernet  
IE-SW-BL08-6TX-2SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |          |        |
|------------|-------|----------|--------|
| Szerokość  | 50 mm | Wysokość | 115 mm |
| Głębokość  | 70 mm | Ciężar   | 275 g  |
| Waga netto | 275 g |          |        |

**Zgodność z EMC i aprobaty**

|                           |                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo            |                                                                                      | Normy EMV     | FCC Część 15, CISPR (EN55022) Klasa A, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-4 (szybkosmienne zakłócenia przejściowe), Stopień 3, EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
| Rejony zagrożone wybuchem | UL508<br>UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc | Rejs statkiem | DNV, GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Swobodny spadek           | wg IEC 60068-2-32                                                                    | Wibracje      | wg IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wstrząs                   | wg IEC 60068-2-27                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Dane techniczne**

|                             |             |                 |       |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|
| Podstawowy materiał obudowy | aluminium   | Stopień ochrony | IP 30 |
| rodzaj montażu              | Szyna nośna |                 |       |

**Dane zamówieniowe**

|                   |                             |                                    |                                                   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Liczba portów     | 6x RJ45, 2 * SC wielomodowy | Tekst wskazówki dane do zamówienia | Modele o rozszerzonym zakresie temperatury od -40 |
| Temperatura pracy | -10 °C...60 °C              |                                    |                                                   |

**Gwarancja**

|           |       |
|-----------|-------|
| Czasokres | 5 lat |
|-----------|-------|

**Interfejsy**

|               |                                                                                                  |                     |                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Liczba portów |                                                                                                  | Mikroprzekaźnik     | 1x do aktywacji / wyłączenia zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji |
| Porty RJ45    | 6x RJ45, 2 * SC wielomodowy                                                                      | Porty światłowodowe | Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Multimode                               |
| Wskaźnik LED  | 10/100BaseT(X), auto negotiation, Tryb z pełnym / połowicznym duplexem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X |                     |                                                                         |
|               | PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (Glasfaser-Port)                                             |                     |                                                                         |

**Industrial Ethernet  
IE-SW-BL08-6TX-2SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****MTBF**

|      |               |      |                          |
|------|---------------|------|--------------------------|
| MTBF | 2 428 210 hrs | MTBF | Telcordia (Bellcore), GB |
|------|---------------|------|--------------------------|

**Technologia**

|                 |                                                                                                                                   |                        |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Centrala danych |                                                                                                                                   | Sterowanie strumieniem | IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure |
| standard        | Store and Forward<br>IEEE 802.3 dla 10BaseT,<br>IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem |                        |                                                                             |

**Warunki środowiskowe**

|                                 |                             |                                 |        |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max. | 85 °C                       | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura pracy, max.         | 60 °C                       | Temperatura pracy, min.         | -10 °C |
| Wilgotność                      | 5 do 95 % (bez kondensacji) |                                 |        |

**Własności przełączników**

|                           |          |                     |     |
|---------------------------|----------|---------------------|-----|
| Wielkość buforowa pakietu | 512 Kbit | Wielkość tabeli MAC | 1 K |
|---------------------------|----------|---------------------|-----|

**Zasilanie elektryczne**

|                                            |                                                                                 |                               |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Napięcie zasilające                        | 12/24/48 V DC, 9,6 do 60 V DC, 18 do 30 V AC, 47 to 63 Hz, 2 wejścia nadmiarowe | Ograniczenie prądu załączenia | 1,1 A                                   |
| Pobór prądu [tekst]                        | 0,22 A przy 24 V                                                                | Przyłącze                     | 1 zdejmowany 4-biegunowy blok zaciskowy |
| Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów | dostępny                                                                        |                               |                                         |

**Światłowody 100BaseFX**

|                                           |          |                              |                                                                          |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Długość fali w światłowodzie wielomodowym | 1 300 nm | Link-Budget, wielomodowy     | 12 dB                                                                    |
| Maks. TX, wielomodowy                     | -10 dBm  | Min. TX, wielomodowy         | -20 dBm                                                                  |
| Rezerwa systemowa, wielomodowy            |          | Typowe dystanse, wielomodowy | 4 km (kabel wielomodowy 62,5/125 µm), 5 km (kabel wielomodowy 50/125 µm) |
|                                           | -6 dBm   |                              |                                                                          |
| Wrażliwość odbiorcza, wielomodowy         | -32 dBm  |                              |                                                                          |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002598    | ETIM 5.0   | EC002598    |
| ETIM 6.0   | EC002598    | eClass 6.2 | 19-17-01-06 |
| eClass 7.1 | 19-17-01-06 |            |             |

### Industrial Ethernet IE-SW-BL08-6TX-2SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Ulotka [Hardware Installation Guide](#)

Deklaracja zgodności [K4190614.pdf](#)

[model 3D](#)

# Adressen weltweit

## Let's connect.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AE</b> | <b>Vereinigte Arabische Emirate</b><br>Weidmüller Middle East FZE<br>Warehouse Q3-79<br>SAIF-Zone<br>P.O. BOX 8591<br>Sharjah<br>Telefonnummer +971 65572723<br>Faxnummer +971 65572724<br>wme.info@weidmuller.com                                                                                                                        | <b>BH</b> | <b>Bahrain</b><br>Khayber Trading Company<br>P.O Box 1976<br>Manama<br>Telefonnummer +973 720747<br>Faxnummer +973 720331<br>khayber@batelco.com.bh                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CO</b> | <b>Kolumbien</b><br>Automatización Avanzada S. A.<br>Carrera 97 No., 24 c - 23<br>Bodega 4<br>110911 Bogotá-D.C.<br>Telefonnummer +57 (1) 547-8510<br>Faxnummer +57 (1) 422-3044<br>comercial@automatizacionavanzada.com<br>www.automatizacionavanzada.com                                          | <b>FI</b> | <b>Finnland</b><br>Weidmüller Suomi,<br>Weidmüller Aktiebolagetin<br>siivliike<br>Koy Plaza Vivace<br>Äyritie 8C<br>FI 1510 Vantaa<br>Telefonnummer +358 20 7351300<br>Faxnummer +358 800 114 667<br>asiakaspalvelu@weidmuller.fi<br>www.weidmuller.fi                               | <b>ID</b> | <b>Indonesien</b><br>PT. Nego Electrindo<br>Ruko Mega Grosir Cempaka<br>Mas Blok 1 No. 20 - 22<br>Jakarta 10640<br>Telefonnummer +62 21 42882255<br>Faxnummer +62 21 42882266<br>sales@negoelectrindo.co.id                                                 |
| <b>AO</b> | <b>Angola</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>BR</b> | <b>Brasilien</b><br>Weidmüller Conexel do Brasil<br>Conexões Elétricas Ltda.<br>Av. Presidente Juscelino, 642<br>- Piraporinha<br>Diadema, São Paulo<br>09950-370<br>Telefonnummer +55 (11) 4366-9600<br>Faxnummer +55 (11) 4362-1677<br>vendas@weidmuller.com.br<br>www.weidmuller.com.br                                                                                                                         | <b>CR</b> | <b>Costa Rica</b><br>S. A.<br>ELVATRON S. A.<br>la Uruca 400 Norte Banco<br>Costa Rica<br>San Jose Costa Rica<br>Telefonnummer +506 2961-060<br>Faxnummer +506 5200-609<br>dirk.haase@elvatron.com<br>www.elvatron.com                                                                              | <b>FR</b> | <b>Frankreich</b><br>Weidmüller E. U. R. L.<br>12, Chaussée Jules César<br>BP 263 Osnay<br>95523 Cergy-Pontoise Cedex<br>Telefonnummer +33 1 34 24 55 00<br>Faxnummer +33 1 34 24 55 01<br>mail@weidmuller.fr                                                                        | <b>IE</b> | <b>Irland</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Weidmüller Ltd.<br>Großbritannien                                                                                                                                                                                |
| <b>AR</b> | <b>Argentinien</b><br>CPI SA<br>Bauness 2660<br>C1431DOF Buenos Aires<br>Telefonnummer +54 11 4523 8008<br>Faxnummer +54 11 4522 0546<br>info@cpi.com.ar<br>www.cpi.com.ar                                                                                                                                                                | <b>BW</b> | <b>Botswana</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CZ</b> | <b>Tschechische Republik</b><br>Weidmüller s.r.o.<br>Lomnického 5/1705<br>140 00 Praha 4<br>Telefonnummer +420 244 001 400<br>Faxnummer +420 244 001 499<br>office@weidmuller.cz<br>www.weidmuller.cz                                                                                               | <b>GB</b> | <b>Großbritannien</b><br>Weidmüller Ltd.<br>Klippon House<br>Centurion Court Office Park,<br>Meridian East, Meridian<br>Business Park<br>Leicester<br>LE19 1TP<br>Telefonnummer +44 116 282 3470<br>Faxnummer +44 116 289 3582<br>marketing@weidmuller.co.uk<br>www.weidmuller.co.uk | <b>IL</b> | <b>Israel</b><br>A. U. Shay Ltd.<br>23/25, Embar Street<br>49222 Petach-Tikva<br>P.O. Box 1 00 49<br>49222 Petach-Tikva<br>Telefonnummer +972 3-923-3601<br>Faxnummer +972 3-923-4601<br>shay@uriel-shay.com<br>www.uriel-shay.com                          |
| <b>AT</b> | <b>Österreich</b><br>Weidmüller GmbH<br>IZ NOE Süd Straße 2b, Obj<br>M 59<br>2355 Wiener Neudorf<br>Telefonnummer +43 2236 67080<br>Faxnummer +43 2236 6708-899<br>office.at@weidmuller.com<br>www.weidmuller.com                                                                                                                         | <b>BY</b> | <b>Weißrussland</b><br>TECHNIKON Ltd.<br>Nezavisimosti pr. 177-9<br>220125 Minsk<br>Telefonnummer +375 17 393-11-77<br>Faxnummer +375 17 3930080<br>wm@technikon.by                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DE</b> | <b>Deutschland</b><br>Weidmüller GmbH & Co. KG<br>Ohmstraße 9<br>32758 Detmold<br>Postfach 30 54<br>32720 Detmold<br>Telefonnummer +49 5231 1428-0<br>Faxnummer +49 5231 14-292083<br>weidmuller@weidmuller.de<br>www.weidmuller.de                                                                 | <b>GE</b> | <b>Georgien</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Rashad Mahmudov<br>Aserbaidshan.                                                                                                                                                                         | <b>IN</b> | <b>Indien</b><br>Repräsentanz Büro<br>Weidmüller Electronics India<br>Pvt. Ltd.<br>12th Lane North Avenue, Opp<br>Joggers Park,<br>Kalyani Nagar, Pune<br>411 006<br>Telefonnummer +91 20-41290090<br>wmi.pune@weidmuller.in<br>www.weidmuller.com          |
| <b>AU</b> | <b>Australien</b><br>Weidmüller Pty. Ltd.<br>PO BOX 6944<br>Huntingwood 2148<br>Huntingwood Drive 43<br>Huntingwood NSW 2148<br>Telefonnummer +61 2 9671 9999<br>Faxnummer +61 2 9671 9911<br>info@weidmuller.com.au<br>www.weidmuller.com.au                                                                                             | <b>CA</b> | <b>Kanada</b><br>W Interconnections Canada<br>Inc.<br>10 Spy Court<br>Markham Ontario L3R 5H6<br>Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836<br>Faxnummer +1 (905) 475-2798<br>support@weidmuller.ca<br>www.weidmuller.ca                                                                                                                                                                                            | <b>DK</b> | <b>Dänemark</b><br>Weidmüller Danmark<br>Vallensbækvej 18A<br>2605 Brøndby<br>Telefonnummer +45 27747800<br>kundeservice@weidmuller.dk<br>www.weidmuller.dk                                                                                                                                         | <b>GR</b> | <b>Griechenland</b><br>G.A. Solutions<br>Ippokratous 11 Metamorfosi<br>144 52 Athen<br>Telefonnummer +30 210 2823233<br>Faxnummer +30 210 2823233<br>info@weidmuller.gr<br>www.weidmuller.gr                                                                                         | <b>IS</b> | <b>Island</b><br>Samey Automation Center<br>Lyngas 13<br>210 Garabær<br>Telefonnummer +354 510 5200<br>Faxnummer +354 510 5201<br>Samey@samey.is<br>www.samey.is                                                                                            |
| <b>AZ</b> | <b>Aserbaidshan</b><br>Repräsentanz Büro<br>Rashad Mahmudov<br>Demirchi Tower, 4th floor<br>37, Khojali ave.<br>AZ 1025 Baku<br>Telefonnummer +994 12 488 80 36<br>Faxnummer +994 12 488 80 37<br>rashad.mahmudov@weidmuller.com                                                                                                          | <b>CG</b> | <b>Kongo</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>EC</b> | <b>Ecuador</b><br>Elsystec S. A., Electricidad<br>Sistemas y Tecnología<br>Vasco de Contreras N35-251 y<br>Mañosa<br>Quito - Pichincha<br>Telefonnummer +593 22456510<br>Faxnummer +593 22456755<br>Elsystec@uiio.satnet.net                                                                        | <b>GT</b> | <b>Guatemala</b><br>Prestelectro, Prestegard<br>Electro, S.A.<br>Avenida Petapa 44-22,<br>Zona 12<br>Guatemala City<br>Telefonnummer +502 2442-3346<br>Faxnummer +502 2476-8945<br>ventas@prestelectro.com                                                                           | <b>IT</b> | <b>Italien</b><br>Weidmüller S. r.l.<br>Via Albert Einstein 4<br>20092 Cinisello<br>Balsamo Milano<br>Telefonnummer +39 02 660681<br>Faxnummer +39 02 6124945<br>weidmuller@weidmuller.it<br>www.weidmuller.it                                              |
| <b>BA</b> | <b>Bosnien und Herzegowina</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Serbien<br><br>oder<br><br>BIG electric d.o.o<br>Mladena Stojanovića 117A<br>78000 Banja Luka<br>Telefonnummer +387 51926277<br>Faxnummer +387 51926277<br>bigelectric@blic.net<br>www.bigelectric.ba | <b>CH</b> | <b>Schweiz</b><br>Weidmüller Schweiz AG<br>Rundbuckstraße 2<br>8212 Neuhausen am<br>Rheinfall SH<br>Telefonnummer +41 52 674 07 07<br>Faxnummer +41 52 674 07 08<br>info@weidmuller.ch<br>www.weidmuller.ch                                                                                                                                                                                                        | <b>EE</b> | <b>Estland</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Lettland<br><br>oder<br><br>Soots Interface OÜ<br>Pärnu mnt 142<br>11317 Tallinn<br>Telefonnummer +372 609 6933<br>Faxnummer<br>info@sootsinterface.ee<br>www.sootsinterface.ee | <b>HK</b> | <b>Hong Kong</b><br>Weidmüller (Hong Kong)<br>Limited Co. Ltd.<br>Unit 1617, Metropolis Tower<br>No. 10 Metropolis Drive,<br>Hunghom, Kowloon<br>Telefonnummer +852 3154 8088<br>Faxnummer +852 31548099<br>Info-hk@weidmuller.com.hk                                                | <b>JM</b> | <b>Jamaika</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>W Interconnections Inc.<br>USA                                                                                                                                                                                  |
| <b>BE</b> | <b>Belgien</b><br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Mechelsesteenweg 519 bus<br>6 en 7<br>1930 Nossegem<br>Telefonnummer +32 2 752 40 70<br>Faxnummer +32 2 751 36 06<br>info@weidmuller.be<br>www.weidmuller.be                                                                                                                                | <b>CL</b> | <b>Chile</b><br>ATS- INTECH<br>Maria Luisa Santander 0475<br>Santiago<br>Providencia 7500859<br>Telefonnummer +56 2 341 1271<br>Faxnummer +56 2 341 1275<br>felipe@atsintech.com<br>www.atsintech.com<br><br>CPI CHILE LTDA<br>Av. Presidente Frei Montalva<br>6001, 47 complejo el cortijo<br>Santiago - Conchalí<br>Telefonnummer +562 963 8440<br>Faxnummer +562 963 8440<br>cpi@cpichile.cl<br>www.cpichile.cl | <b>EG</b> | <b>Ägypten</b><br>Standard Electric (OMEGA)<br>87, Mohamed Farid Street<br>Heliopolis<br>Cairo<br>Telefonnummer +202 26229000<br>Faxnummer +202 26221555<br>stdelec@rite.com                                                                                                                        | <b>HR</b> | <b>Kroatien</b><br>ElektroPARTNER d.o.o.<br>Slavonska avenija 24/6<br>HR-10000 Zagreb<br>Telefonnummer +385 (1) 6184 793<br>Faxnummer +385 (1) 6184 795<br>elektropartner@zg.t-com.hr<br>www.elektropartner.hr                                                                       | <b>JO</b> | <b>Jordanien</b><br>Trans Jordan for Electro<br>PO Box 33 06 07<br>Amman<br>Telefonnummer +962 6 533 2020<br>Faxnummer +962 6 533 5800<br>transjordan@batelco.jo                                                                                            |
| <b>BG</b> | <b>Bulgarien</b><br>Weid-Bul EOOD<br>Bul. "Kliment Ohridski" 13<br>1756 Sofia<br>Telefonnummer +359 2 963 2560<br>Faxnummer +359 2 963 1098<br>sofia@weidbul.com<br>www.weidbul.com                                                                                                                                                       | <b>CN</b> | <b>China</b><br>Weidmüller Interface<br>(Shanghai) Co. Ltd.<br>100 Yutong Road<br>25 F. BM Intercontinental<br>Business Center<br>200070 Shanghai<br>Telefonnummer +86 21-22195008<br>Faxnummer +86 512-68417505<br>customer.hotline@weidmuller.com.cn<br>www.cnweidmuller.com                                                                                                                                     | <b>ES</b> | <b>Spanien</b><br>Weidmüller, S. A.<br>Narcis Monturiol 11-13, Pol.<br>Ind. Sudoste<br>8960 Sant Just<br>Desvern - Barcelona<br>Telefonnummer +34 934 803 386<br>Faxnummer +34 933 718 055<br>weidmuller@weidmuller.es<br>www.weidmuller.es                                                         | <b>HU</b> | <b>Ungarn</b><br>Weidmüller Kereskedelmi Kft.<br>Budapest<br>Gibacs út 6.<br>1097<br>Telefonnummer +36 1 382 7700<br>Faxnummer +36 1 382 7701<br>info@weidmuller.hu<br>www.weidmuller.hu                                                                                             | <b>JP</b> | <b>Japan</b><br>Nihon Weidmüller Co. Ltd.<br>Sphere Tower Tennoz 2-2-8<br>Higashi-Shinagawa,<br>Shinagawa-ku<br>Tokyo<br>140-0002<br>Telefonnummer +81 3 6711 5300<br>Faxnummer +81 3 6711 5333<br>weidmullerjapan@weidmuller.co.jp<br>www.weidmuller.co.jp |



Let's connect.

Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter: [www.weidmueller.com/countries](http://www.weidmueller.com/countries)

Vertriebsgesellschaft

Auslandsvertretung

ohne Auslandsvertretung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KE</b> <b>Kenia</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MG</b> <b>Madagaskar</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                           | <b>NO</b> <b>Norwegen</b><br>Sivilingenier J.F. Knudtzen AS<br>Billingstadsletta 97<br>1396 Billingstad<br>PO Box 160<br>1378 Nesbru<br>Telefonnummer +47 66 98<br>33 50<br>Faxnummer +47 66 98 09 55<br>firmapost@jfkudtzen.no<br>www.jfkudtzen.no                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PT</b> <b>Portugal</b><br>Weidmüller Sistemas de<br>Interface S. A.<br>Estrada Outeiro Polima, R.<br>Augusto Dias da Silva, Lote<br>B - Esct. 2<br>São Domingos de Rana<br>2785-515 Abóboda<br>Telefonnummer +351 214<br>459 191<br>Faxnummer +351 214<br>455 871<br>weidmuller@weidmuller.pt<br>www.weidmuller.pt                                                                                                                                                                                                         | <b>SE</b> <b>Schweden</b><br>Weidmüller AB<br>Axel Danielssons väg 271<br>BOX 31025<br>SE-200 49 Malmö<br>Telefonnummer +46 77-143<br>00 44<br>Faxnummer +46 40-37 48 60<br>info@weidmuller.se<br>www.weidmuller.se                                                                                                                        |
| <b>KR</b> <b>Korea</b><br>Weidmüller Korea Co. Ltd.<br>9th floor, Wonbang B/D<br>Samseong 2-Dong, Gangnam-<br>Gu<br>Seoul 143-42<br>Telefonnummer +82 2-516-<br>0003<br>Faxnummer +82 2-516-0090<br>info@weidmuller.co.kr<br>www.weidmuller.co.kr                                                                                                                                                   | <b>MK</b> <b>Mazedonien</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Serbien<br><br>oder<br><br>ELEKTRO - SMK dool<br>UL. III Makedonska brigada<br>b.b.<br>1000 Skopje<br>Telefonnummer +389<br>22460295<br>Faxnummer<br>Elektro-smk@telekabel.net.mk | <b>NZ</b> <b>Neuseeland</b><br>Cuthbert S. Steward Ltd.<br>27 Te Puni Street<br>Petone<br>PO Box 38496<br>Wellington Mail Centre 5054<br>Telefonnummer (04) 568<br>6156<br>Faxnummer (09) 489 1752<br>csl@cuthbertsteward.co.nz<br><br>Cuthbert S. Steward Ltd<br>4 Fred Thomas Drive<br>Aon Building, Ground Floor,<br>South Entry<br>Takapuna<br>PO Box 100 338<br>North Shore City 745<br>Telefonnummer (09) 489<br>1751<br>Faxnummer (04) 568 6056<br>cslak@cuthbertsteward.co.nz | <b>PY</b> <b>Paraguay</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>CPI SA<br>Argentinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SG</b> <b>Singapur</b><br>Weidmüller Pte. Ltd.<br>70 Bendemeer Road<br># 04-03 Luzerne Building<br>Singapore 339940<br>Telefonnummer +65 6841<br>5311<br>Faxnummer +65 6841 5377<br>info@weidmuller.com.sg<br>www.weidmuller.com.sg                                                                                                     |
| <b>KW</b> <b>Kuwait</b><br>Kana Controls General Trading<br>& Contracting Co. W. L. L.<br>Al Rai Industrial Area, Plot<br>28-30, St. 31<br>13016 Safat<br>B.P. 25593<br>Telefonnummer +965<br>4741373<br>Faxnummer +965 4741537<br>info@kanacontrols.com                                                                                                                                            | <b>MT</b> <b>Malta</b><br>E. S. S., Electrical Supplies &<br>Services Ltd.<br>San Gwakkin Road<br>Mrieħel<br><br>Telefonnummer +356<br>21255777<br>Faxnummer +356 21255999<br>robert.agius@ess.com.mt                                                                                                              | <b>OM</b> <b>Oman</b><br>DAN INTERNATIONAL LLC.<br>Ghala St. 111<br>BP 2901<br>Seeb<br>Telefonnummer +968<br>5036 77<br>Faxnummer +968 5037 55<br>yedu@danintl.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>QA</b> <b>Katar</b><br>Petroleum Technology Co.<br>W.L.L.<br>PO Box 16069<br>5th Floor Toyota tower<br>Telefonnummer +974<br>444 19603<br>Faxnummer +974 444 19604<br>petrotec@qatar.net.qa<br>www.petrotec.com.qa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SI</b> <b>Slowenien</b><br>Elektrospoji d. o. o.<br>Stegne 27<br>SI- 1000 Ljubljana<br>Osrednjeslovenska<br>Telefonnummer +386 1 511<br>3810<br>Faxnummer +386 1 511<br>1604<br>info@elektrospoji.si<br>www.elektrospoji.si                                                                                                             |
| <b>KZ</b> <b>Kasachstan</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>OOO Weidmüller<br>Russland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MU</b> <b>Mauritius</b><br>Mubelo Electrical Ltd.<br>Office 26, Gateway building,<br>St Jean Road<br>Quatre Bornes<br>Mauritius<br>Telefonnummer +230<br>4670989<br>Faxnummer +230 4654051<br>richard.mubelo@orange.mu                                                                                          | <b>PE</b> <b>Peru</b><br>IMPEXINCA S.A.C.<br>Calle Ortiz de Zevallos No.<br>105, Urb. San Antonio<br>18<br>Lima, Miraflores<br>Telefonnummer +51 1 447<br>5608<br>info@impexinca.pe<br>www.impexinca.pe<br><br>J & W CIA. S. A.<br>Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.<br>Ind. Grimanesa<br>01<br>Callao<br>Telefonnummer +51 1 572<br>2539<br>Faxnummer +51 1 572 0152<br>contacto@jwcia.com<br>www.jwcia.com                                                                                | <b>RO</b> <b>Rumänien</b><br>Repräsentanz Büro<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Ionescu Crum Street, No.<br>1, 1st Tower, 1st Floor,<br>Office 4<br>500446 Brasov - Brasov<br>Business Park<br>Telefonnummer +40 (268)<br>446 222<br>Faxnummer +40 (262)<br>205 410<br>claudiu.totea@weidmueller.<br>com<br>www.weidmueller.com                                                                                                                                                                                    | <b>SK</b> <b>Slowakei</b><br>ELEKTRIS s.r.o.<br>Elektrárenská 1<br>831 04 Bratislava<br>Telefonnummer +421 2/4920<br>0113<br>Faxnummer +421 2/4920<br>0119<br>bratislava@elektris.sk                                                                                                                                                       |
| <b>LB</b> <b>Libanon</b><br>Progress Engineering &<br>Trading Enterprises<br>Al Nahr Street<br>Beirut 11-1111<br>Telefonnummer +961 1<br>444 664<br>Faxnummer +961 1 561 880<br>progress@inco.com.lb                                                                                                                                                                                                | <b>MW</b> <b>Malawi</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                               | <b>PH</b> <b>Philippinen</b><br>Enclosure Systems Specialists<br>Inc.<br>2276 Don Chino Roces<br>Avenue Extension<br>Room 103/105 Narra Building<br>1231 Makati City<br>Telefonnummer +63 2 813<br>8580<br>Faxnummer +63 2 813 8596<br>sales_encsys@pltdsl.net<br>www.enclosuresystemsph.<br>com                                                                                                                                                                                      | <b>RS</b> <b>Serbien</b><br>Repräsentanz Büro<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Ustanička 189, III sprat<br>Iokal 7a<br>11050 Beograd<br>Telefonnummer +381<br>112885274<br>Faxnummer +381<br>112885274<br>zoran.rabrenovic@<br>weidmueller.com<br><br>TeLa Elektrik d.o.o.<br>Ul.Dr Drage Ljočić 6<br>Beograd<br>Telefonnummer +381 11<br>2772 415<br>Faxnummer +381 11 2772<br>850<br>office@tela.rs<br>www.tela.rs                                                                                               | <b>SV</b> <b>El Salvador</b><br>Prestegard Electro<br>11 Avenida Norte No. 240<br>Edificio Salazar No. 2<br>San Salvador<br>Telefonnummer +503 2271<br>1690<br>Faxnummer +503 2221<br>3851<br>prestegard@navegante.com.sv                                                                                                                  |
| <b>LT</b> <b>Litauen</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Lettland<br><br>oder<br><br>ELEKTROS IRANGA<br>Tinklų g. 29 a<br>LT-5319 Panevezys<br>Telefonnummer +370 (45)<br>582 828<br>Faxnummer<br>info@eliranga.lt                                                                                                             | <b>MX</b> <b>Mexiko</b><br>W Interconnections S. A.<br>DE C. V.<br>Blvd. Hermanos Serdán 698,<br>Col. San Rafael Oriente<br>72029 Puebla<br>Telefonnummer +52 (222)<br>268 6227<br>Faxnummer +52 (222) 286<br>6242<br>clientes@weidmuller.com.mx                                                                   | <b>PK</b> <b>Pakistan</b><br>Automation Controls (Pak)<br>Apartment No. 33 C III,<br>Chenab Block, Allama Iqbal<br>Town<br>Lahore<br>Telefonnummer +92 42<br>37809948<br>Faxnummer +92 42<br>37809950<br>nadeem@acpakistan.pk<br>www.acpakistan.pk                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RU</b> <b>Russland</b><br>OOO Weidmüller<br>Warschavskoye highway, 25<br>A, bld. 6<br>Moskau<br>117105<br>Telefonnummer +7 (495)<br>771-69-40<br>Faxnummer +7 (495) 771-<br>69-41<br>Info@weidmueller.ru<br>www.weidmueller.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SY</b> <b>Syrien</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Weidmüller Middle East FZE<br>Vereinigte Arabische Emirate                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LU</b> <b>Luxemburg</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MY</b> <b>Malaysia</b><br>Connect Plus Technology<br>Sdn Bhd<br>No. 43, Jalan PJS 11/22,<br>Bandar Sunway<br>46150 Petaling Jaya<br>Selangor Darul Ehsan<br>Telefonnummer +60 3 5633<br>7363<br>Faxnummer +60 3 5633<br>6562<br>paul@cptech.com.my<br>www.cptech.com.my                                         | <b>PL</b> <b>Polen</b><br>Weidmüller Sp. z o. o.<br>ul. Ogrodowa 58<br>00-876 Warszawa<br>Telefonnummer +48 22 510<br>09 40<br>Faxnummer +48 22 510<br>09 41<br>biuro@weidmuller.com.pl<br>www.weidmuller.pl                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SA</b> <b>Saudi-Arabien</b><br>Al Abdulkarim Holding Co.<br>P.O. Box 4<br>Dammam 31411<br>Telefonnummer +966 3<br>8337110<br>Faxnummer +966 3<br>8829547<br>E-Mail salehsk@akh.com.sa<br>www.weidmueller.ae<br><br>Saudi Electric Supply<br>Company (SESCO)<br>P.O. Box 32 98<br>Al Khobar 31952<br>Telefonnummer +966 3<br>8829546 Ext. 3030<br>Faxnummer<br>E-Mail Safdar.Malik@sesco-<br>gex.com<br>www.sesco-gex.com                                                                                                   | <b>SZ</b> <b>Swasiland</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LV</b> <b>Lettland</b><br>SIA Abi4<br>Daugavgrivas 31b<br>Riga, LV-1007<br>Telefonnummer +371 674<br>70999<br>Faxnummer +371 676<br>24562<br>abi_4@tvnet.lv<br><br>Repräsentanz Büro<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Udens str. 12-118<br>Riga, LV-1007<br>Telefonnummer +371<br>29254766<br>Faxnummer +371 674<br>65637<br>lgonis.rudaks@weidmueller.<br>com<br>www.weidmueller.com | <b>MZ</b> <b>Mosambik</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                             | <b>PR</b> <b>Puerto Rico</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>W Interconnections Inc.<br>USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TH</b> <b>Thailand</b><br>Pisanu Engineering Co. Ltd.<br>Kwang Dingaeng, Khet<br>Dingdaeng<br>800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-<br>dindaeng Road<br>Dingdaeng, Bangkok<br>10400<br>Telefonnummer +66 2 248<br>2896<br>Faxnummer +662 105 6301<br>ecsales@pisanu.co.th<br>www.pisanu.co.th<br><br>Repräsentanz Büro<br>Weidmüller Pte. Ltd.<br>37/F, Sathorn Square Building<br>98 North Sathorn Road<br>Bangkok, Silom Bangrak<br>10500<br>Telefonnummer +66 2 105<br>6300<br>Faxnummer +66 2 642 9220<br>info@weidmuller.com.sg | <b>SV</b> <b>El Salvador</b><br>Prestegard Electro<br>11 Avenida Norte No. 240<br>Edificio Salazar No. 2<br>San Salvador<br>Telefonnummer +503 2271<br>1690<br>Faxnummer +503 2221<br>3851<br>prestegard@navegante.com.sv                                                                                                                  |
| <b>MD</b> <b>Moldawien</b><br>BERHORD A & D srl<br>79/1, str. Milescu Spartaru<br>MD-2075 Chisinau<br>Moldova<br>Telefonnummer +373 (22)<br>815002<br>Faxnummer +373 (22)<br>815007<br>atiuleanu@berhord.com<br>www.ad.berhord.com                                                                                                                                                                  | <b>NA</b> <b>Namibia</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Phambili Interface<br>Südafrika                                                                                                                                                                                                                              | <b>TR</b> <b>Türkei</b><br>Weidmüller Elektronik Ticaret<br>Ltd. Sirketi<br>Kavacak Mah. Orhan Veli Kanik<br>Caddesi 9/1<br>34810 Beykoz / Istanbul<br>Telefonnummer +90 (216)<br>537 10 70<br>Faxnummer +90 (216) 537<br>10 77<br>info@weidmuller.com.tr<br>www.weidmuller.com.tr                                                                                                                                                                                                    | <b>SE</b> <b>Schweden</b><br>Weidmüller AB<br>Axel Danielssons väg 271<br>BOX 31025<br>SE-200 49 Malmö<br>Telefonnummer +46 77-143<br>00 44<br>Faxnummer +46 40-37 48 60<br>info@weidmuller.se<br>www.weidmuller.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TM</b> <b>Tunesien</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>Weidmüller E. U. R. L.<br>Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ME</b> <b>Montenegro</b><br>Bitte kontaktieren Sie<br>unser Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Serbien.                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NG</b> <b>Nigeria</b><br>Bitte kontaktieren Sie                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NL</b> <b>Niederlande</b><br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Franciscusweg 221<br>1216 SE Hilversum<br>Postfach 1505<br>1200 BM Hilversum<br>Telefonnummer +31 35 626<br>12 61<br>Faxnummer +31 35 623<br>20 44<br>info@weidmuller.nl<br>www.weidmuller.nl                                                                                                                                                                                                                             | <b>PT</b> <b>Portugal</b><br>Weidmüller Sistemas de<br>Interface S. A.<br>Estrada Outeiro Polima, R.<br>Augusto Dias da Silva, Lote<br>B - Esct. 2<br>São Domingos de Rana<br>2785-515 Abóboda<br>Telefonnummer +351 214<br>459 191<br>Faxnummer +351 214<br>455 871<br>weidmuller@weidmuller.pt<br>www.weidmuller.pt                                                                                                                                                                                                         | <b>RO</b> <b>Rumänien</b><br>Repräsentanz Büro<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Ionescu Crum Street, No.<br>1, 1st Tower, 1st Floor,<br>Office 4<br>500446 Brasov - Brasov<br>Business Park<br>Telefonnummer +40 (268)<br>446 222<br>Faxnummer +40 (262)<br>205 410<br>claudiu.totea@weidmueller.<br>com<br>www.weidmueller.com |

# Adressen weltweit

## Let's connect.

**TW****Taiwan**

Weidmüller (Hong Kong)  
Limited  
No. 3, Lane 89, ChaungYang  
N. Rd.  
24148 SanChuang City,  
Taipei  
Telefonnummer +886 921  
949 751  
roy.lin@weidmueller.com.hk

**TZ****Tansania**

Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**UA****Ukraine**

LLC WM UKRAINE  
Levanvskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Telefonnummer +38 044  
490 32 48  
Faxnummer  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/  
  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z, office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Telefonnummer (Mobil) +38  
050 440 25 24  
info.ua@weidmueller.com

**US****USA**

W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Telefonnummer +1 (804)  
794-2877  
Faxnummer +1 (804) 379-  
2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**UY****Uruguay**

REWO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001 Esq  
Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Telefonnummer +598 2604  
8439  
Faxnummer +598 2604  
8439  
rewo@rewouruguay.com.uy

**UZ****Usbekistan**

Bitte kontaktieren Sie  
OOO Weidmüller  
Russland

**VE****Venezuela**

Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Telefonnummer +58  
2122352748  
Faxnummer +58  
2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com

**VN****Vietnam**

AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Telefonnummer +84 4  
37628601  
Faxnummer +84 4  
62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn  
  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Telefonnummer +848 3520  
7717  
Faxnummer +848 3520  
7604  
info@weidmuller.com.sg

**ZA****Südafrika**

Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Telefonnummer +27 (11)  
4521930  
Faxnummer  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za

**ZM****Sambia**

Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**ZW****Simbabwe**

Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika